

Pioneer



N-70AE Network Player, Black

156771

PVI 1 299,00 €

Lecteur réseau avec bande Dual-WiFi intégrée, connexions Airplay, restitution en haute résolution, services de musique en ligne intégrés, technologie FlareConnect pour une diffusion du son dans plusieurs pièces (« multiroom »), webradio

Coloris



Style

CH VERSION, PR VERSION, RU VERSION,
STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT

LE LECTEUR AUDIO DE RÉFÉRENCE : UNE CONCEPTION 100% AUDIOPHILE, POUR UN CONFORT D'ÉCOUTE INÉGALÉ !

Le lecteur réseau audio Pioneer N-70A synthétise tout le savoir faire de Pioneer en matière de traitement de la musique numérique sans oublier une gestion du streaming audio de qualité exceptionnelle. Autrement dit, ce lecteur réseau vous ouvre des possibilités infinies / la voie vers de nouvelles dimensions : écouter tous les styles de musique, quel que soit le périphérique de stockage ou le format de fichier, avec le convertisseur audiophile numérique-analogique du lecteur réseau N-70AE, la restitution du son n'a jamais été aussi naturelle, riche et puissante.

TECHNOLOGIE MULTI-ROOM FLARECONNECT

Ce produit prend en charge FlareConnect. FlareConnect est un protocole sans fil d'une grande stabilité capable de reconstituer n'importe quelle source audio connectée à un produit audio compatible dans votre pièce principale – depuis le vinyle jusqu'au streaming – sur les haut-parleurs sans fil dans d'autres pièces lorsqu'ils sont connectés à votre réseau domestique.

WI-FI BI-BANDE INTÉGRÉ

Profitez de fonctionnalités réseau additionnelles telle que la diffusion en streaming de haute résolution via la connexion WIFI sans fil. La bi-bande Wi-Fi intégrée avec une prise en charge des deux bandes de fréquence 5 GHz et 2.4 GHz. En utilisant la bande de fréquence 5 GHz, vous avez la possibilité d'écouter en streaming de gros fichiers en haute résolution avec une qualité de diffusion stable et ininterrompue.

DISQUE DUR EXTERNE AVEC SYSTÈME PLUG AND PLAY

Branchez un disque dur externe via le périphérique USB, et vous pourrez ainsi facilement écouter toute votre bibliothèque musicale sans avoir à brancher votre PC. Vous pouvez même transférer des fichiers depuis votre PC vers le disque dur externe via le réseau domestique pendant que votre disque dur externe est relié au lecteur réseau N-70AE / N-50AE.

ÉCRAN COULEUR LCD 3,5"

Le lecteur réseau N-70AE / N-50AE dispose d'un écran couleur LCD de 3,5" avec une interface utilisateur conviviale. Regardez et appréciez la pochette de l'album tout en écoutant vos chansons.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- 8ch Parallel Drive with SABRE32 Ultra DAC (ES 9016S x 2)
- Up to 11.2 MHz DSD Playback
- Up to 192 kHz/24-bit WAV/FLAC/Apple Lossless/AIFF Playback
- USB-DAC (up to 384 kHz/32-bit LPCM, 11.2 MHz DSD)
- Headphone Amplifier with Texas Instrument TPA6120
- DIRECT Mode for Faithful Reproduction of Original Sound
- Hi-bit32 Audio Processing
- Up-Sampling up to 384 kHz
- Digital Filter with 3 Modes (SHARP/SLOW/SHORT)
- Auto Sound Retriever
- Auto Level Control
- Lock Range Adjust Function for Reducing Jitter by Adjusting Lock Range Accuracy
- Gapless Playback (WAV/FLAC/AIFF/ALAC)
- Digital Output On/Off Switch to Prevent Digital Noise Effect on Analogue Audio
- Three-Chamber Shielded Chassis Isolates Power Supply for Digital Block, Digital Circuit, and Power Supply for Analogue Block/Analogue Circuit
 - Twin Transformers in Separate Shield Cases
 - High-Grade Parts Including Custom Capacitors for Power Supply and Machined RCA Terminals
 - Rigid Under Base
 - Aluminium Front and Side Panels

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Code EAN:	4573211150995
Numéro du fabricant :	N-70AE(B)WMP
Poids du produit :	11.898 kilograms

Entrées audio

Coaxiale :	1
Niveau d'entrée & impédance coaxial :	0.5 Vp-p / 75
Optique :	1
Niveau d'entrée optique :	-24 dBm
Services de streaming musical :	Deezer Spotify Tidal TuneIn
Ethernet :	1
USB 2.0 :	2
USB-B :	1
Sans fil :	Wifi 2.4GHz/5GHz

Gestion de l'énergie

Consommation électrique (veille) :	0.2
Consommation électrique :	40

Sorties audio

6,3 mm:	1
Puissance & impédance 6.3mm :	100 mW + 100 mW (32 1 kHz THD 1%). 16 - 600

Coaxiale :	1
Niveau de sortie & impédance coaxial :	0.5 Vp-p / 75
Optique :	1
Niveau de sortie optique :	-14 to -21 dBm / 660 nm
RCA :	1
Niveau de sortie & impédance RCA :	2.2 Vrms (1 kHz - 0 dB) / 500
XLR :	1
Niveau de sortie & impédance XLR :	4.2 Vrms (1 kHz - 0 dB) / 500

Codecs et formats audio

Formats de fichiers pris en charge :	MP3 AAC WMA ALAC FLAC DSD WAV AIFF
--------------------------------------	---

Dimensions et Poids

Hauteur du produit :	12.1
Largeur du produit :	43.5
Longueur du produit :	36.4
Poids du produit :	11.4
Taille de l'emballage :	24.4
Largeur de l'emballage :	44.3
Longueur de l'emballage :	51.9
Poids total du paquet :	13.24

Méthodes de contrôle

Opération:	App Controlled On Device Télécommande
Application contrôleur :	Apple Airplay Chromecast Proprietary App Flare Connect